

**YTELSESERKLERING (DOP)**

**NR: 2019-1**

---

Nr.1	Ytterdør RT RT-65B		
Nr.2	RT Skilt nr: 7 sifferet nummer unikt for hvert element		
Nr.3	Dør for bruk i yttervegg Brann- og/eller røyksikring og/eller rømningsveier		
Nr.4	AS Jømna Brug Kverndalsvegen 40 2416 Jømna Norway <a href="mailto:Post@jomna.no">Post@jomna.no</a>		
Nr.5	Ikke relevant (N/A)		
Nr.6	Brannmotstand: System 1 Klima: System 3		
Nr.7	Godkjent produktsertifiseringsorgan nr. 2531 DBI C. utførte bestemmelse av produkttype etter typeprøving (inkludert prøvetaking), innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll og utstedte sertifikater for konsistent produktytelse. Klimatest utført av nr. 1071 SINTEF AS by its institute SINTEF Community		
Nr.8	NS-EN 14351-1:2006 + A1 2010 NS-EN 16034:2014		
Motstand mot vindlast	: (N/A)	Lydisolering	: (N/A)
Regntetthet	: 7B	U-Verdi	: (N/A). Oppgis ved forespørsel
Avgivelse av farlig stoffer	: (N/A)	Stråling	: (N/A)
Styrkebelastning av barnesikring	: (N/A)	Lufttetthet	: 4
Brannmotstand:	: E <sub>L2</sub> -30		

---

Nr.9

Produktytelsen for varen identifisert i punkt 1 og 2 samsvarer med erklært ytelse i punkt 8. Denne ytelses erklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

.....  
(Navn og Stilling)

.....  
(utstedelsessted og -dato)

.....  
(Underskrift)