

YTELSESERKLERING (DOP)

NR: 2019-2

Nr.1

Ytterdør PT
EI-30 Element

Nr.2

PT
Skilt nr: 7 sifferet nummer unikt for hvert element

Nr.3

Dør for bruk i yttervegg
Brann- og/eller røyksikring og/eller rømningsveier

Nr.4

AS Jømna Brug
Kverndalsvegen 40
2416 Jømna
Norway
Post@jomna.no

Nr.5

Ikke relevant (N/A)

Nr.6

Brannmotstand: System 1
Klima: System 3

Nr.7

System 1: Godkjent produktsertifiseringsorgan nr. 2531 DBI C. utførte bestemmelse av produkttype etter typeprøving (inkludert prøvetaking), innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll og utstedte sertifikater for konsistent produktytelse.

System 3: Klimatest utført av nr. 1071 SINTEF AS by its institute SINTEF Community

Nr.8

NS-EN 14351-1:2006 + A1 2010
NS-EN 16034:2014

Motstand mot vindlast	: (N/A)	Lydisolering	: (N/A)
Regntetthet	: 7A	U-Verdi	: (N/A). Oppgis ved forespørsel
Avgivelse av farlig stoffer	: (N/A)	Stråling	: (N/A)
Styrkebelastning av barnesikring	: (N/A)	Lufttetthet	: 3
Brannmotstand	: EI ₂ -30		

06.11.2020

Nr.9

Produktytelsen for varen identifisert i punkt 1 og 2 samsvarer med erklært ytelse i punkt 8. Denne ytelses erklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

PER OLAV LØKEN

(Navn og Stilling)

6.11.2020

(utstedelsessted og -dato)

Per Olav Løken

(Underskrift)